

Mooble House

Tiny House

Tiny House on Wheels



**mooble
house**



**mooble
house**

Ons Manifest

Mooble House,

- Verbindt mensen met de natuur.
- Moedigt mensen aan om meer natuurvriendelijk te zijn.
- Geproduceerd door rekening te houden met de behoeften, gewoonten en wensen van de gebruiker en staat open voor voortdurende ontwikkeling.
- Streeft ernaar een comfortabele ervaring te bieden aan haar gebruikers met het principe van duurzaamheid in elke stap van ontwerp tot productie, van materiaal aankoop tot meubilair selectie.
- Produceert met duurzame bouwmaterialen, rekening houdend met de moeilijke omstandigheden in de natuur. Alle onderdelen zijn van hoge kwaliteitsnormen.
- Levert comfort voor de gebruiker in combinatie met een functioneel ontwerp. Comfortabele omstandigheden worden gecreëerd op basis van empathie en ervaring.
- Ontwerpt- en produceert in overeenstemming met de internationale normen.
- Heeft als basis een slanke en minimalistische ontwerpfilosofie.
- Gebruikers kunnen leven met hoge comfort normen, ongeacht de locatie en de seizoenen.



Wie zijn wij?

- We hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van 4.000 Tiny Houses, dankzij onze 11.000 m2 gesloten- en 20.000 m2 open productieruimte.
- Ons team, dat bestaat uit verschillende ontwerp- en engineeringdisciplines, ontwerpt en vervaardigt onze Mooble House producten in overeenstemming met industriële principes.
- Mooble House zet zijn productie voort onder haar eigen O2 Europese Type Approval Certificaat.
- De producten van Mooble House worden geproduceerd in overeenstemming met de 2018/858 Trailer-verordening en zijn geschikt om op alle Europese wegen te slepen.
- We ontwerpen onze producten zorgvuldig zodat het op een natuurlijke wijze opgaat in haar omgeving, waar ook ter wereld.




Your Home in Nature



Comfort




Mobiliteit



Geschikt voor alle seizoenen



**Gemeenschappelijk
gebruik**



**Harmonie met de
natuur**



**Voldoet aan
regelgeving**



Product in foto: Mo.2 600




Product in foto: Mo.2 600



Product in foto: Mo.2 600

Modellen

De tiny houses van Mooble house zijn voertuigen die voorzien kunnen worden van een kentekenplaat. Ze zijn dan ook geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.



Mo.1

Mo.1 635


Lengte: 6.35 m Breedte: 2.55 m Persoon: 4

Algemene kenmerken

Mo.1 635 is een Mooble House-model waarbij woon- en slaapgedeeltes worden gecombineerd in één oppervlakte met een ergonomische tussenvloer.

Met de tussenvloer boven de keuken en badkamer kunnen gebruikers genieten van het uitzicht op de lucht. Dit model, dat 6,35 meter lang is, is geschikt voor 4 personen en biedt haar gebruikers een functionele en compacte woon-oplossing.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.1 560



Mo.1 560 Mezzanine



Mo.1 635



Mo.1 635 Mezzanine



Mo.1 650



Mo.1 650 Tussenvloer



Mo.2

Mo.2 560

Lengte: 5.60 m Breedte: 2.55 m Persoon: 2

Algemene kenmerken

Mo.2 560 is een Mooble House-model dat geschikt is voor 2 personen in één woongedeelte. De gevelbeplating is overwegend metaal aan de lange zijden en hout aan de smalle zijden. De keuken en het woongedeelte komen samen zonder scheidingselementen in de ruimte. Op deze manier kunnen gebruikers genieten van de breedte van het oppervlakte. Dit model met een lengte van 5,60 meter is geschikt voor 2 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.2 350



Mo.2 450



Mo.2 560



Mo.2

Mo.2 560V

Lengte: 5.60 m Breedte: 2.55 m Persoon: 2

Algemene kenmerken

De Mo.2 560V is een Mooble House-model waarbij de ingang aan de achterkant van het huis is gemaakt. Dankzij de binnen-patio in haar ontwerp open en kunnen de bewoners via de deuren genieten van het uitzicht op de natuur. Dit model met een lengte van 5,60 meter is geschikt voor gebruik door 2 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.2 560V



Mo.2 675 V



Mo.2

Mo.2 675

Lengte: 6.75 m Breedte: 2.55 m Persoon: 4

Algemene kenmerken

Mo.2 675 is een Mooble House-model waarin slaap- en woonruimtes zijn opgedeeld in twee aparte ruimtes. De keuken en badkamer, gelegen in het midden van het product, vormen een gang. Het slaap- en woongedeelte zijn van elkaar gescheiden. Dit model met een lengte van 6,75 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.2 675S



Mo.2 675



Mo.2

Mo.2 800

Lengte: **8.00 m.** Breedte: **2.55 m.** Persoon: **4**

Algemene kenmerken

Mo.2 800 is het Mooble House-model dat de meest optimale tweepersoons kameropstelling biedt. De gevelbeplating is overwegend metaal aan de lange zijden en hout aan de smalle zijden. De keuken en badkamer, gelegen in het midden van het product, vormen een gang. Door de scheiding van slaap- en woongedeelte is dit model het meest efficiënte model voor gezinnen van 4 personen. Dit model met een lengte van 8,00 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.2 675



Mo.2 800



Mo.2

Mo.2 850T

Lengte: **8.50 m.** Breedte: **2.55 m.** Persoon: **4**


Algemene kenmerken

Het belangrijkste kenmerk van de Mo.2 850 T, die vooral de voorkeur heeft voor commercieel gebruik, is dat hij twee aparte woonruimtes in hetzelfde voertuig biedt. Met andere woorden, op dezelfde module worden twee verschillende (hotel)kamers gepresenteerd. Maar het kan ook een perfecte oplossing zijn voor twee gezinnen, die graag samen tijd willen doorbrengen. Dit model met een lengte van 8,50 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.2 850T



Mo.3

Mo.3 800

Lengte: 8.00 m Breedte: 2.55 m Persoon: 4

Algemene kenmerken

Mo.3 450 is een Mooble House-model dat is ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar een houten uiterlijk aan de buitenkant. Dit product in de vorm van een puntdak laat de gebruikers de warmte van thuis voelen. De keuken en leefruimte komen samen zonder enige scheidingselementen in de ruimte. Op deze manier kunnen gebruikers genieten van de ruimtelijkheid van de ruimte. Dit model met een lengte van 4,50 meter is geschikt voor gebruik door 2 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg.



Mo.3 450



Mo.3 560



Mo.3 560 Mezzanine



Mo.3 800



Mo.4

Mo.4 450 Home Office

Lengte: **4.50 m.** Breedte: **2.55 m.** Persoon: **2**

Algemene kenmerken

Mo.4 450 Home Office is een Mooble House-model dat werk- en woonruimte combineert in een compact product. Dankzij het slimme meubeldesign wordt maximale functionaliteit geboden bij een minimale ruimte. Laat u verrassen door de functionele opbergvakken in de ruimte. De speciaal ontworpen Tiny house maakt het mogelijk om tijdens het werk in contact te zijn met de natuur. Dit model met een lengte van 4,50 meter is geschikt voor gebruik door 2 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg.



Mo.4 450



Mo.4

Mo.4 800

Lengte: **8.00 m** Breedte: **2.55 m** Persoon: **4**

Algemene kenmerken

Mo.4 800 is een Mooble House-model is voorzien van een hellend dak. De buitenbekleding is aan de achterzijde van metaal en de overige drie gevels zijn van hout. De keuken en badkamer, gelegen in het midden van het product, vormen een gang. Het slaap- en woongedeelte zijn van elkaar gescheiden. Dit model met een lengte van 8,00 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .





Mo.4 450



Mo.4 800



Mo.4 850T



Mo.5

Mo.5 400

Lengte: **4 m** Breedte: **2.55 m** Persoon: **4**

Algemene kenmerken

Mo.5 400 is een Mooble House-model dat dankzij het functionele ontwerp in de smaak valt bij gebruikers die op zoek zijn naar een compacte oplossing en geschikt is voor diegenen die vaker mobiel willen zijn. Het kleinste model met een lengte van 4,00 meter is geschikt voor gebruik door 4 personen.

- AL-KO componenten in trailer.
- Thermisch verzinkte stalen opbouwconstructie en stalen chassis.
- Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer.
- Superieure thermische isolatie.
- Gecoat naaddak en zijbekleding in Ral 7016.
- Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding.
- Warmte-geïsoleerd aluminium deur- en raamschrijnwerk.
- De 10cm dikke muur, dak en vloer zijn, zonder gaten, opgevuld met een afbreekbare minerale wol voor een optimale isolatie.
- Gecertificeerd dubbellaags gehard glas type ECE-R43 met 4+12+4 warmte isolatie.
- Eerste klas mechanische uitrusting voor woningen.
- 13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering.
- Geproduceerd volgens de normen en richtlijnen van de RDW.
- Hoogte is max 4m met een maximaal gewicht van 3.500kg .



Mo.5 400



Mo.5 400 Tussenvloer



Mo.5 450



Mo.5 450 Tussenvloer



featuring

Mo.6 Off-Grid

Lengte: 4.50 m Breedte: 2.55 m Persoon: 3

Algemene kenmerken

Met Moogle House Mo.6 450 Off-Grid is een model voor diegenen die op zoek zijn naar avontuur zonder afhankelijk te zijn van een net.

Een volledig onafhankelijk product dat zelfvoorzienend is met dank aan zijn ontwerp en uitrusting.



Mo.6 450



Mo.6 450 Mezzanine



Mooble House Tiny Commercieel

Mooble House modellen zijn niet alleen geschikt voor individueel gebruik maar ook voor commercieel gebruik.

Bovendien kunt u uw bedrijf in korte tijd opstarten zonder te maken te hebben met langdurige en kostbare processen zoals voor infrastructuur en bouw.

U kunt kiezen uit de bestaande modellen van Mooble House, of op basis van de behoeften van uw bedrijf uw unieke Mooble House project creëren .

Met Mooble House kunt u overal in korte tijd voldoen aan al uw behoeften op het gebied van commerciële units, zoals hotels, slaapzalen, kantoren, cafés en winkels die voldoen aan onze hoge kwaliteits- en comfort eisen.



Technical

Technische- en afwerkingsmateriaal	Highline
AL-KO Tandem Torsie as set*	S
AL-KO koppeling, rem, velg, band, krik set (4 stuks)	S
Gegalvaniseerd stalen chassis	S
Gegalvaniseerd stalen constructie	S
13 pin Trailer socket met elektrische LED signalering	S
Warmte-isolatie dak en gevel	S
Warmte-isolatie vloer	S
Gecoat naaddak in standaard Ral 7016	S
Solide Ademend Isolatiedeklaag van Dupont Tyvek	S
Thermowood Fins grenen voor-, achter- en zijbekleding	S
Gehard glas	S
Wanden en meubels vervaardigd uit berken multiplex fineer	S
Slijtvast laminaat parket	S
Compacte gelamineerde badkamer deur	S

* Het kan per product verschillen. **S:** Standaard **O:** Optioneel

Mechanische uitrusting/ON-GRID	Highline
Acryl douchebak, gehard glazen wandpaneel en keramische wand en vloer.	S
WC reservoir, type Klassiek Residentieel	S
Ingebouwde badkamer wastafel met natuurlijke berken multiplex badmeubel	S
Mechanische uitrusting, type Residentieel	S
Water toe- en afvoer punten	S
Thermisch geïsoleerde mechanische onderdelen	S
2-pits electrisch fornuis en gootsteen*	S
Vorbereiding voor Elektrische Mini boiler	S

* Het kan per product verschillen. **S:** Standaard **O:** Optioneel

Electrische uitrusting/ON-GRID	Highline
230 Volt electrische bedrading	S
Hoog - kwaliteit Elektromateriaal, type Residentieel	S
Led verlichting binnen en buiten	S

* Het kan per product verschillen. **S:** Standaard **O:** Optioneel

Opties interieur	Midline	Highline
Plafond- muurventilator	O	O
Airconditioning	O	O
Boiler (30 L)	O	O
Audio en video systeem	O	O
Luxe vinyl parket	O	O
Eiken trapbladen	O	O
Openhaard en schoorsteen set	O	O
koolstof gefilterde stofzuiger	O	O
Mini koelkast (230 Volt)	O	O
Wasmachine (230 Volt)	O	O
Vaatwasser (230 Volt)	O	O
Oven (LPG/Electrisch)	O	O
Magnetron	O	O
Schilderen interieur muur en plafond	O	O
Lambrisering, Berk multiplex	O	O
Eiken keukenblad	O	O

* Het kan per product verschillen. **S:** Standaard **O:** Optioneel

Opties buitenkant	Midline	Highline
Gecoat naaddak in ander Ral kleur	O	O
Dakraam (78x98) met accessoires (Velux)	O	O
Hor voor deuren en ramen	O	O
Terras vervaardigd uit Zweeds dennenhout (2x4m)	O	O
Luifel (2x4m)	O	O
2kW Inverter Generator Set	O	O
Satteliet antenne set	O	O
Alarm and CCTV	O	O

* Het kan per product verschillen. **S:** Standaard **O:** Optioneel

Naleving van internationale normen

Eurocode 3, Ontwerp van staalconstructies deel 1-3

ANSI / AISC 360-05; Laad Belasting Factor Ontwerp Specificatie voor staalconstructies. IBC, IRC

Goedkeuring type regelgeving op motorvoertuig en aanhangwagens (2018 / 858 / AT).

Europese type goedkeuring certificering.

Off-Grid

200 liter schoonwater tank, 150 liter universele water tank, 50 liter afvalwater tank

Afvoersysteem voor de tanks

13 lt/min flowing air pressure system.

Oven op LPG

230 Volt

CBE PC 380 Digital Control Panel en 22A redresser set. CBE stopcontacten en schakelaars.

📍 **Head Office:** İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, No:71-73 Arena Ofis Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul / Turkey

☎ +90 212 212 06 74

☎ +90 531 672 76 81

🌐 www.mooblehouse.com

✉ info@mooblehouse.com

📍 **Factory:** Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk Cad. No:134 Çerkezköy 59500 Tekirdağ / Turkey

📍 **İstanbul / Turkey Showroom**

✉ info@mooblehouse.com

☎ +90 531 272 30 80

📍 **Switzerland Showroom**

✉ export@mooblehouse.com

📍 **Netherlands Showroom**

Douma Outdoor Living Handelsweg Noord 35, 8251 JS Dronten, Nederland

✉ export@mooblehouse.com

✉ info@doumaoutdoorliving.nl

✉ export@mooblehouse.com

📷 mooblehousenetherlands

☎ +31 321314120

📍 **Göcek / Turkey Showroom**

✉ info@mooblehouse.com

☎ +90 549 836 76 94

📍 **İzmir / Turkey Showroom**

✉ info@mooblehouse.com

☎ +90 549 842 63 75

📍 **Antalya / Turkey Showroom**

✉ info@mooblehouse.com

☎ +90 532 684 83 95